JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO

Ul. Branilaca 22 Visoko Tel/fax 032/735-170 Centrala 032/738-777 ,

Broj : 01- 2390 /25

Datum: 07.07. 2025.godine

Na osnovu člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH *(„Sl.Glasnik BiH" broj 39/14 59/22 i 50/24)*, člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, tačke 24. /usluge/ odredbi Odluke broj 01-1689/1/25 od dana 08.05.2025.godine, zahtjeva Rukovodioca Higijensko-epidemiološke službe broj 01-1927/25 od dana 28.05.2025.godine i Preporuke Rukovodioca Higijensko-epidemiološke službe broj 01-2355/25 od dana 03.07.2025.godine u postupku nabavke /usluge/ dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko, direktor Handžić dr Zlatko, Specijalista dijagnostičke radiologije, d o n o s i:

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude

Član 1.

U skladu sa dostavljenom preporukom od strane Rukovodioca Higijensko-epidemiološke službe broj 01-2355/25 od dana 03.07.2025.godine prihvata se Ponuda ponuđača DESINFECTA doo Sarajevo, Vinka Šamarlića do br. 25 , 71 210 Ilidža (broj ponude 157/25 od dana 28.05.2025.godine) u iznosu KM 1.800,00 (slovima: jednahiljadaiosamstotina i 00/100 konvertibilne marke) bez PDV-a sa uključenim popustom za nabavku usluga dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Član 2.

Prijedlog Ugovora dostavit će se na potpis DESINFECTA doo Sarajevo, Vinka Šamarlića do br. 25 , 71 210 Ilidža.

Član 3.

Za realizaciju i praćenje Ugovora zadužuje se Higijensko-epidemiološka služba i Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici www.dzvisoko.ba i upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke se nalazi u Planu javnih nabavki broj 01-1689/1/25 od dana 08.05.2025.godine. Redni broj u Planu javnih nabavki (usluge) : 24/25.
Javna nabavka se provedi putem Direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost KM 2.500,00 bez PDV-a.

Rukovodilac Higijensko-epidemiološke službe dostavlja preporuku broj 01-2355/25 od dana 03.07.2025.godine za prihvat ponude Desinfecta doo Sarajevo za nabavku /usluge/ dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Rukovodilac Tehničkog sektora je pregledao ponude i evidentirao:

- Da su dostavljene 2 ponude,
- Da su ponude ponuđača Javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Fra Ivana Jukića br 2, 72 000 Zenica i DESINFECTA doo Sarajevo, Vinka Šamarlića do br. 25 , 71 210 Ilidža prihvatljive,
- Da je ponuda ponuđača DESINFECTA doo Sarajevo, Vinka Šamarlića do br. 25 , 71 210 Ilidža izabrana kao najpovoljnija po kriteriju najniže cijene,

Rukovodioca Tehničkog sektora je pregledao ponude i izvršio preporuku za izbor Ponude DESINFECTA doo Sarajevo, Vinka Šamarlića do br. 25 , 71 210 Ilidža. Ponude se rangiraju:

Tabela 1:

Naziv/ime ponuđača	Ponuđena cijena (bez PDV-a)
DESINFECTA doo Sarajevo, Vinka Šamarlića do br. 25 , 71 210 Ilidža	KM 1.800,00
Javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Fra Ivana Jukića br 2, 72000 Zenica	KM 2.392,32

Naime, evidentno je da je direktni sporazum izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima. Iz navedenih razloga primjenom Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko broj 01-294/14., odredbi Odluke broj broj 01-1689/1/25 od dana 08.05.2025.godine, zahtjeva Rukovodioca Higijensko-epidemiološke službe broj 01-1927/25 od dana 28.05.2025.godine i preporuke broj 01-2355/25 od dana 03.07.2025.godine odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
U postupku direktnog sporazuma žalba nije dopuštena.

Direktor
JU „Dom zdravlja" Visoko

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VISOKO

Handžić dr Zlatko
Specijalista dijagnostičke radiologije

Dostaviti:
- *1x Desinfecta doo Sarajevo,*
- *1x Javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica,*
- *1x Sektor za pravne, opće i kadrovske poslove,*
- *1x Sektor za ekonomsko-finansijske poslove,*
- *Higijensko-epidemiološka služba,*
- *1x a/a.*

Pripremila:
Kontrolisao: